



# መመሪያ መጽሃፍ፡ አርጋኒክ ግብርና ኢትዮጵያ

አነስ ባሕርይ



GREEN  
FLOWER  
FOUNDATION



©Photo credits: Ines Bächinger

© 2023 – Green Flower Foundation

መብቱ በህግ የተጠበቀ ነው። ይህ ሰነድ ለመረጃ እና ለንግድ ላልሆኑ ዓላማዎች ብቻ የቀረበ ነው። ያለ የቅጂ መብት ባለቤት የጽሁፍ ፍቃድ ሊሸጥ፣ ለጥቅም ሊከፋፈል ወይም ለማንኛውም ለንግድ ጥቅም ሊውል አይችልም። ይህን የቅጂ መብት ማስታወቂያ ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ተባዛቶ እስካልሆነ ድረስ ይህን ሰነድ ለንግድ ላልሆኑ እና ትምህርታዊ ዓላማዎች ብቻ እንዲያጋሩት፣ እንዲገለብጡ ወይም እንዲያሰራጩ ተፈቅዶላቸዋል። በይዘቱ ላይ የሚደረጉ ማንኛቸውም ለውጦች ወይም ማሻሻያዎች ከቅጂ መብት ባለቤቱ Green Flower Foundation ግልጽ ፍቃድ ያስፈልጋቸዋል።

ለፈቃድ ጥያቄዎች ፣ እባክዎን ያነጋግሩ፡

Green Flower Foundation

ጄኔቫ - ስዊዘርላንድ

ኢሜል፡ [contact@greenflowerfoundation.org](mailto:contact@greenflowerfoundation.org)

ድህረ ገፅ፡ [www.greenflowerfoundation.org](http://www.greenflowerfoundation.org)

# መመሪያ መጽሃፍ፡ አርጋኒክ ግብርና ኢትዮጵያ

ግሪን ፍላወር ፋውንዴሽን (ጂ.ኤ.ፍ.ኤ.ፍ) በጄኔቫ፣ ስዊዘርላንድ የሚገኝ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ሲሆን የሚንቀሳቀሰው በኢትዮጵያ ነው።

የእኛ ተልእኮ ወጣቱን ትውልድ በአርጋኒክ ግብርና ሥነ-ምህዳራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ እና የተሻለ የወደፊት ሁኔታን ለመገንባት ሙያዊ እና ሥራ ፈጣሪ ችሎታዎችን እንዲያዳብሩ ዕድሎችን መስጠት ነው።

የግሪን ፍላወር ፋውንዴሽን አካሄድ በሶስት ምስራቆች ላይ የተመሰረተ ነው፡ ውጤታማ የሙያ ስልጠና ፕሮግራሞችን እና መቻቻዎችን፣ አርጋኒክ አርሻን እና በረታታላን፣ እና ክህሎቶችን እና የስራ ፈጠራ አስተሳሰብን እና ዳብራላን።

ይህ የመመሪያ መጽሃፍ በአረንጓዴ አበባ ፋውንዴሽን የተፈጠረ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ላሉ አነስተኛ ገበሬዎች መመሪያ ለመስጠት ነው። የአርጋኒክ ግብርናን፣ የአካባቢ ጥበቃን እና ጤናማ የአኗኗር ዘዴዎችን ለማሻሻል ተግባራዊ እና ዘላቂ መፍትሄዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።

በተመሳሳይ ሁኔታ፣ ተባዮችን እና በሽታዎችን ለማከም፣ ማዳበሪያዎችን ለማዘጋጀት እና የሰብል ማፈራረቅ እና የአመራር ዘዴዎችን በባለሙያዎች የማግኘት ውጤታማ መንገዶችን በአርጋኒክ ምርት ለማሳየት።



# መመሪያ መጽሃፌ፡ አርጋኒክ ግብርና ኢትዮጵያ

## ጸሃፊ

ኢነስ ባሺንገር፣

**ግሪን ፍላወር ፋውንደሽን**

ቢሾፍቱ፣ ኢትዮጵያ - ጄኔቫ ስዊስላንድ

[www.greenflowerfoundation.org](http://www.greenflowerfoundation.org)

ኢሜል: [contact@greenflowerfoundation.org](mailto:contact@greenflowerfoundation.org)

## ገለጻ እና ንድፍ

ዳዊት ሻንቆ፣

**ዳሽ ኮንሴፕትስ**

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

+251 921 569773, ስልክ

ኢሜል: [dash.concepts.inc@gmail.com](mailto:dash.concepts.inc@gmail.com)

## የአማርኛ እና የአፋን ኦርሞ ቋንቋዎችን የማጣራት ድጋፍ፡

**አደም ገሪሳ ዳሌ፡** የሀገር ውስጥ ተወካይ እና የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ  
- ጂኤፍኤፍ ኢትዮጵያ

**ፍቅርተ በየነ፡** ራዳት ስራ አስኪያጅ - ጂኤፍኤፍ ኢትዮጵያ

**ኤስሮም ተስፋዬ፡** የአርቫ አስተባባሪ - ጂኤፍኤፍ ኢትዮጵያ

**ደረጀ ነጋሳ፡** የኮሌጅ መምህር - ቢሾፍቱ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ

© 2023 by [greenflowerfoundation.org](http://greenflowerfoundation.org)

የሚገኙ ቋንቋዎች፡ እንግሊዝኛ፣ አማርኛ

እና አፋን ኦርሞ

# የማውጫ ስሌዳ

## የበሽታ እና ተባዮች ቁጥጥር

	01
የተባዮች ጉዳት ገደብ	02
ባዮሎጂካል ቁጥጥር	02
የተባዮች እና በሽታዎች ዝርዝር እና ቁጥጥር	04
በአካባቢያችን የሚገኙ እንደ ተፈጥሯዊ ጸረ-ተባይ ወይም ባዮፔስቲሲድ በአገር ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን እንዴት መጠቀም እንደሚቻል	13
ተፈጥሯዊ ጸረ-ተባይ ወይም ባዮፔስቲሲድ አዘገጃጀት መመሪያ	14
አዘገጃጀት መመሪያ 01: የዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ሽንኩርት ጭማቂ	14
አዘገጃጀት መመሪያ 02: የቁንድ በርበሬ ዛፍ ጭማቂ ( <i>Schinus molle</i> )	19
አዘገጃጀት መመሪያ 03: የማሪንጎልድ ጭማቂ ( <i>Tagetes erecta &amp; spp</i> )	22
አዘገጃጀት መመሪያ 04: የወፍ ቆሎ አትክልት ጭማቂ (ላንታና ካማራ)	25
አዘገጃጀት መመሪያ 05: ቤኪንግ ሶዳ መከላከሊያ መፍትሄ	28
አዘገጃጀት መመሪያ 06: የወተት መከላከሊያ ውህድ	30
አዘገጃጀት መመሪያ 07: የአንጨት አመድ	32
አዘገጃጀት መመሪያ 08: ሳሙና እና ዘይት	34
ስሌት የሚገኙ የተፈጥሮ ጸረ-ተባዮች	36
ኒምቤሲዳን ፕ	36
መዳብ / ኮፐር	37
<b>ማዳበሪያ</b>	<b>38</b>
የአትክልት ንጥረ ነገር መስፈርቶች	40
ከመጠን በላይ ማዳበሪያ መኖር የሚያሳዩ አንዳንድ ምልክቶች	43
ከምግብ አንዴት እንደሚሰራ	43
ዝግጅት	44
ክትትል	52

## የማውጫ ሰሌዳ

አጠቃቀም	53
ሽርሚኮምፖስት አንዴት አንደሚሰራ	54
ለሽርሚኮምፖስት የተለያዩ የትል ዓይነቶች	54
ዝግጅት	54
ክትትል	59
አጠቃቀም	60
በኢትዮጵያ የተዘጋጁ ተፈጥሯዊ ማዳበሪያዎች	62
<b>የሰብል ማፈራረቅ እና ቁጥጥር</b>	63
ትክክለኛውን የሰብል ማፈራረቅ እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል።	64
አፈሩን እና የመሬቱን ባህርይ ይረዱ	65
ከመትከልዎ በፊት የገበያውን ፍላጎት ያስሉ	66
ማሰባጠር፡ በትንሽ መሬት ላይ የበለጠ ለማምረት	66
አርስ በርስ ለመፈራረቅ ተጓዳኝ ተክሎች	68
የፑቭ-ፑል ማሰባጠር	70
ከመከላከያ ተክሎች ጋር መቀላቀል	70
አፈርዎን ለመመገብ አረንጓዴ ማዳበሪያ መጠቀም	72
አረንጓዴ ማዳበሪያ ምንድን ነው?	72
የተለያዩ አረንጓዴ ፍግ ተክሎች እና ስብጥር	73
አፈርን በእፅዋት ቅሪት መሸፈን/ ማልቺንግ	76
በእፅዋት ቅሪት መሸፈን ምንድነው / ማልቺንግ ምንድነው?	76
አፈርን በእፅዋት ቅሪት ለመሸፈን/ ለማልቺንግ የተለያዩ ምርቶች	79
የአራሰምን አፈርን ከቁጥጥር ጋር በመደባለቅ ያዘጋጁ	80
<b>ዋቢ ጽሑፎችና ደረገዎች</b>	81

## ተፈጥሯዊ ጸረ-ተባዔ ወይም ባዮፔስቲሳይድ አዘገጃጀት መመሪያ

### አዘገጃጀት መመሪያ 01: የዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ሽንኩርት ጭማቂ



የዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያና ሽንኩርት  
**ጭማቂ: ለሚስተሉት ጸር ይሆናል**

\* የተባዥቅን እና በሽታዎችን ዝርዝር ይመልከቱ

→ **ነፍሳት:** ክሸክሽ /አፊድ፣ ነጭ ዝንቦች፣ ምስጢቅ፣ አባጨጓራዎች፣ ግንድ ቆራጭ ትል፣ የፈር እንጥረኛ/ትሪፕስ፣ ወዘተ። በአትክልትዎ ላይ ያሉ ማናቸውም የነፍሳት ተባዥቅ።

→ **የፈንገስ በሽታዎች:** ዋግ ወንደም ሻጋታ።

#### ንጥረ ነገሮች

2 ኪሎ



ዝንጅብል

1 ኪሎ



ቃሪያ

3 ኪሎ



ሽንኩርት

3 ኪሎ



ነጭ ሽንኩርት

9-10 ሊትር



ውሃ

#### ቁሳቁሶች + መሳሪያዎች



መፍጨ ወይም መክተፊያ እና ቢላዋ



ለማብላያ ሽፋን ያለው ባልዲ



ወንፊት



የታጠበ እቃ ከክፍን ጋር።

### አዘገጃጀት

#### ■ ተግባር 01

ሁሉንም ነገር ፈጭተው በባልዲ ውስጥ አስቀምጣቸው።



#### ■ ተግባር 02

1 ኪሎ = 1 ሊትር

ውሃ ይጨምሩ። ለ 1 ኪሎ ንጥረ ነገሮች ካሉዎት፣ 1 ሊትር ውሃ ይጨምሩ።



#### ■ ተግባር 03

በደንብ ይቀላቅሉ።



#### ■ ተግባር 04

ባልዲውን ከሽፋን ጋር ይዘጉ።



#### ■ ተግባር 05

መዘፍዘፍ፡ ከ24-48 ሰዓታት አካባቢ ያስፈልገዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ መፍላት ይከሰታል። - ደረቅ እና ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ መሆኑን ያረጋግጡ። ማፍላቱ ኃይለኛ ከሆነ ባልዲው ሊፈሰ ይችላል፣ ስለዚህ ከሌሎች ምርቶች እና መሳሪያዎች ይራቁ። ባልዲዎቹ በአየር መመላት ከጀመሩ፣ ሽፋኑን መክፈት እና አየሩን መልቀቅ ይችላሉ ከዚያም መልሰው ይዘጉት።

24 ሰዓታት-  
2 ሳምንታት



#### ■ ተግባር 06

ከመዘፍዘፍ በኋላ፣ጭማቂውን በንፁህ መያዣ ውስጥ በማጣራት በትክክል ይዘጉ።







ለ 48 ሰዓት የተዘፈዘፉት ንጥረ ነገሮች  
ጭማቂ




የጭማቂው ተረፈ ምርት

**አጠቃቀም  
አጠጣብጥ፡**


**(የመጀመሪያዎቹ 2 ሳምንታት)፡**  
60-100 ሚሊ ሊትር ለ 20 ሊትር ውሃ።

ምርቱ አዲስ የተዘጋጀ ሲሆን (የመጀመሪያዎቹ 2 ሳምንታት)፡ 60-100 ሚሊ ሊትር ለ 20 ሊትር ውሃ።




**ከመጀመሪያዎቹ 2 ሳምንታት በኋላ፡**  
250-350 ሚሊ ለ 20 ሊትር ውሃ።


250-350 ሚሊ ለ 20 ሊትር ውሃ፡ ጭማቂን ረዘም ላለ ጊዜ ባከማቹ መጠን፣ መጠኑ ከፍ ያለ መሆን አለበት።



**አረጫጨት**



ወረርሽኝ በሚኖርበት ጊዜ በሳምንት 1 ጊዜ ይርጩ።



ለመከላከያ እርምጃዎች በየ 2-3 ሳምንታት አንዴ።



ይህንን መከላከያ መፍትሔ የሚረጩት በሰብል ላይ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን በማይኖርበት ጊዜ ብቻ ነው። ለምሳሌ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ወይም ከሰዓት በኋላ። ይህ ተክሎችን በፀሐይና ጭማቂው ምክንያት እንዳይቃጠሉ ለማድረግ ነው።

**ተግባራዊ ምክሮች**


**ፈሳሽን ሚያንሸራትቱ ቅጠሎች**



ቅጠላቸው ቅባታማ (የጎመን ቅጠሎች) ለሆኑት ተክሎች፣ የአትክልት ዘይት ወይም የተፈጥሮ ሳሙና በመጨመር ጭማቂው በቅጠሎች ላይ እንዲጣበቅ ያደርጋል።



በነፍሳት ወይም በተባዦች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር፣ ብዙ ጊዜ መርጨት ያስፈልግዎታል። እንደ ነጭ ትንኝ ያሉ ለአጭር ጊዜ የሀይወት ዑደት ነፍሳት በየ 2-3 ቀናት ለሁለት ሳምንታት መርጨት አለባቸው። ይህ አጭችን እና የደረሱ ተባዦችን በመደበኛነት ለመግደል የሚያስችል ነው። እንቁላሎቹ በመፍትሔው አይጠፋም። ስለዚህ አዲስ በሚፈለፉ አጭች ላይ በመርጨት ብዛታቸውን ዝቅተኛ ለማድረግ አስፈላጊ ነው።



**ለስላሳ ቆዳ ነፍሳት፣**  
ለምሳሌ አፈዳ እና ነጭ ትንኞች፣

**ቀደም ሲል የተጠቀሰው ድብልቅ በቂ ነው።**

**ጠንከር ያለ ውጫዊ ቆዳ ላላቸው ነፍሳት፣**

**የበለጠ የተጠናከረ ድብልቅ ማዘጋጀት ይቻላል።**

ከላይ ከተዘረዘሩት ዝንጅብል፣ነጭ ሽንቁርት፣ ቃሪያ፣ ቀይ ሽንኩርት ጭማቂዎች ውጭ በፋብሪካ የተቀናበሩ የተፈጥሮ መድሃኒቶችን ይጠቀሙ። ለምሳሌ ኒምቤሲዲን፣ ኮፐር፣ ወዘተ።

**አቀማመጥ**

ከፀሐይ ብርሃን ርቆ በቀዝቃዛ ቦታ ውስጥ ያስቀምጡ። ጭማቂን በንጹህ እና በደንብ በተዘጋ መያዣ ውስጥ ያስቀምጡት።

**ቢባዛ፡  
ለ 3 ወራት**



**አዘገጃጀት መመሪያ 02: የቁንደ በርበሬ ዛፍ ጭማቂ (Schinus molle)**



የቁንደ በርበሬ ዛፍ ጭማቂ

**ጭማቂ: ለሚኒስተሉት ጸር ይሆናል**

\* የተባዥኞችን እና በሽታዎችን ዝርዝር ይመልከቱ

→ ተባዥኞች: ብል፣ ትሪፕሲስ፣ የአሳት አራቶች፣ ግንድ ቦርቦር፣ ዝንቦች፣ በረሮ፣ ጥንዚዛዎች፣ ነቀዝ።

**ንጥረ ነገሮች**

100 ግራም

የቁንደ በርበሬ ዛፍ ቅጠሎች እና ፍራፍሬዎች

1 ሊትር

ውሃ

**ቁሳቁሶች + መሳሪያዎች**

መቀጫ እና ዘንዝና፣ ወይም መፍጫ


ለማብላያ ሽፋን ያለው ባልዲ

ወንጌት

የታጠበ አቃ ከክዳን ጋር።


**አዘገጃጀት፡**

**■ ተግባር 01**




ቅጠሎችን ይቀረጡ እና ለአንድ ሳምንት ያህል እንዲደርቁ በማስጫ ላይ ያስቀምጡ። ፀሐይ ላይ ሳያድርጉ።

**■ ተግባር 02**




ፍሬዎችን በመፍጨት ከቅጠሎቹ ጋር እንዲደርቁ ማድረግ።

**■ ተግባር 03**



በባልዲው ውስጥ 100 ግራም ቅጠሎች፣ ፍሬፍሬዎች እና 1 ሊትር ውሃ ይቀላቅሉ። በደንብ ያዋህዱ። ባልዲውን ይክደኑ።

**■ ተግባር 04**




ድብልቁን ለ 24-48 ሰዓታት ይተውት።

**■ ተግባር 05**




ፈሳሹን በወንጫት ይለዩ። ወደ መያዣው ውስጥ ይጨምሩ እና በደንብ ይዝጉ።

**አጠቃቀም  
አጠግባብ፡**



ከመጠቀም በፊት 1 እጅ ቁንድ በርበሬን ጭማቂ ከ 3 እጅ ውሃ ጋር ይቀላቀሉ።

**አረጫጨት፡**



**እንደ መከላከያ፡** በየ 2 ሳምንቱ አንዴ ይርጩ።

**እንደ ቀጥተኛ መለኪያ፡** በሳምንት አንድ ጊዜ ይረጫል።

በሁሉም ሰብሎች ላይ ከመተግበሩ በፊት ጭማቂ ን በአንዳንድ ተክሎች ላይ መምከርዎን ያረጋግጡ። ተክሎች ከወደቁ፣ ከመተግበሩ በፊት መከላከሊያ መፍትሔዎን በውሃ ይቀንሱ።

**ተግባራዊ ምክሮች፡**



ለአረም ቁጥጥርም ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ጭማቂውን በማይፈለጉ አረሞች ላይ መርጨት ይቻላል።



**አዲስ ድብልቅ፡** አዲስ የተቆረጡትን ቅጠሎች ከተከማቸ አንደ የተባዳች መከላከያ መጠቀም። ቅጠሎቹን ማከማቸት ከሚፈልጉት አህል ጋር በተመሳሳይ መያዣ ውስጥ በመጨመር መጠቀም ይችላሉ።



**አቀማመጥ፡**

ከፀሐይ ብርሃን ርቆ በቀዝቃዛ ቦታ ውስጥ ያስቀምጡ። ጭማቂን በንጹህ እና በደንብ በተዘጋ መያዣ ውስጥ ያስቀምጡት።